



2016150039V

正本

报告编号: 190830-002

监 测 报 告

项目名称: 委托监测项目

委托单位: 日照锦昌固体废物处置有限公司

编制日期: 2019 年 08 月 30 日

山东科建检测服务有限公司



报告编号: 190830-002

日照锦昌固体废物处置有限公司

委托监测项目

监测信息一览表

监测人员	样品类别	监测项目
钟建晓、韩国伟、 曾凡涛、葛 浩、 李建行、吕 莉、 万 莉	污水	pH、化学需氧量、氨氮、悬浮物、石油类、全盐量

编 制: 杨 杏 丽

审 核: 郭 振

签 发: 李 顺 美

签发日期: 2019.08.30

水质(土、固)监测结果报告单

被测单位名称	日照锦昌固体废物处置有限公司			
被测单位地址	日照市莒县海右经济开发区内			
采样依据	HJ/T 91-2002 地表水和污水监测技术规范	水质类别	污水	
采样日期	2019.08.28	分析日期	2019.08.28-2019.08.30	
样品状态描述	1. 样品数量: 5 2. 样品体积或质量: 500ml×5 3. 样品外观: 微黄色、无味、无漂浮物质、浑浊液体 4. 其他检查情况记录: 采样记录书写工整且记录完整, 样品的包装、外观和标识完好无破损			
采样点位	样品编号	监测项目	分析方法及依据	监测结果(mg/L)
★1 废水总排口	E190828LP001	pH	玻璃电极法 GB/T 6920-1986	7.63
		化学需氧量	快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	98.0
		氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	6.24
		悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	55
		石油类	红外分光光度法 HJ 637-2018	0.78
		全盐量	重量法 HJ/T 51-1999	1.63×10^3
备 注: 采样时间为 09:55; pH 无量纲。				

附表: 监测项目方法检出限

一、污水		
监测项目	分析方法及依据	检出限 (mg/L)
pH (无量纲)	玻璃电极法 GB/T 6920-1986	0.01
化学需氧量	快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007	5.0
氨氮	纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025
悬浮物	重量法 GB/T 11901-1989	4
石油类	红外分光光度法 HJ 637-2018	0.06
全盐量	重量法 HJ/T 51-1999	10
以下空白		

报 告 说 明

1. 本报告无本中心检验检测专用章、骑缝章无效。
2. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
3. 未经本中心同意，不得部分复制本报告。
4. 报告只对采集样品/送检样品结果负责，送检样品的真实性由客户负责。
5. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
6. 如对本报告有异议，请在收到本报告之日起十五日内向本中心提出，过期不予受理。

山东科建检测服务有限公司

联系地址：日照市烟台路 88 号山东体院文化交流中心 5F

邮 编：276826

电 话：0633-2281009/0633-2281677

传 真：0633-2281009

邮 箱：rzkjjc@163.com